

Provozní řád

Vlečka RSM Polička

Účinnost od:	01. 02. 2025
Číslo jednací:	0282/25-O18
Změna č.:	---
Číslo jednací změny:	---

Zpracovatel Provozního řádu:

Bc. Hynek Šeliga, systémový specialista, RPP Česká Třebová

OBSAH

Rozsah znalostí.....	3
Seznam příloh	3
Seznam použitých značek a zkratk	3
Záznam o změnách.....	3
1. Upřesnění obvodu pracoviště.....	4
2. Ohlašovací pracoviště pro nahlášení poruch, havárií, nehod a incidentů při provozování dráhy a drážní dopravy.....	4
3. Charakteristika pracoviště	4
4. Rychlost ŽKV v obvodu pracoviště.....	4
5. Přístupové cesty	4
6. Platnosti provozních předpisů v obvodu pracoviště	4
7. Upřesnění technologických postupů	4
8. Platnost dokumentů a předpisů na styku drah	5
9. Organizace a evidence jízd na styku drah	5
10. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu s posunovou četou.....	5
11. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu bez posunové čty	5
12. Způsob zajištění vozidel proti ujetí	5
13. Kolejiště pracoviště	6
14. Seznam oblouků s poloměrem menším než 190 m	6
15. Seznam kolejí.....	6
16. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran	6
17. Zabezpečovací zařízení v obvodu pracoviště	6
18. Zabezpečovací zařízení na styku drah.....	6
19. Seznam hlavních návěstidel, předvěstí, návěstidel platných pro posun a návěstidel pro zkoušku brzdy apod.	6

Rozsah znalostí

Pracovní zařazení	Znalost provozního řádu (PŘ)
Strojmistr	Úplná: 1 – 3, 9
Strojvedoucí, strojvedoucí-instruktor	Úplná
Zaměstnanci jiných OJ příp. externích subjektů, pracujících nebo užívajících prostory pracoviště	Úplná

Seznam příloh

Příloha	Název přílohy
Příloha č. 1	Plán kolejiště
Příloha č. 2	Ohlašování MU

Seznam použitých značek a zkratk

ČD	Česká dráhy, a.s.
SŽ	Správa železnic, s.o.
RSM	Regionální správa majetku ČD
OŘOD	Oblastní ředitelství osobní dopravy
OCÚ	Oblastní centrum údržby
PP	Pracoviště provozu
ŽST	železniční stanice
DOZ	dálkově ovládané zabezpečovací zařízení
ZŘP	zaměstnanec řídicí posun
PŘ	provozní řád vlečky
ŽKV	železniční kolejové vozidlo
BEZ	bez zabezpečení

Záznam o změnách

Číslo změny	Týká se ustanovení článku, přílohy	Platnost od	Schváleno č.j.	Zpracoval

1. Upřesnění obvodu pracoviště

Pracoviště sestává z kusých kolejí č. 104 a 105 ŽST Polička.

2. Ohlašovací pracoviště pro nahlášení poruch, havárií, nehod a incidentů při provozování dráhy a drážní dopravy

Pracoviště strojmistra PP Česká Třebová, tel. 972 325 606, 725 266 028

3. Charakteristika pracoviště

Pracoviště:

- spadá do kategorie železničních drah: vlečka;
- je zaústěno v ŽST Polička:
 - o do koleje č. 6 začátkem výhybky č. 101 v km 19,352;
 - o koncem přímě větve výhybky č. 101 v km 19,375 a koncem výhybky č. 104 v km 19,442 do kolejiště vlastníka společnosti LV servis s.r.o.
- mezník rozdělující obvody odpovědnosti za zabezpečení jízdy drážních vozidel na styku drah je v úrovni začátku výhybky č. 101 a konce výhybky č. 104.

4. Rychlost ŽKV v obvodu pracoviště

Maximální dovolená rychlost na vlečce je **5 km/h**.

5. Přístupové cesty

Přístupové cesty na pracoviště jsou stanoveny:

- po účelové komunikaci z ulice T. Novákové a dále přes přejezd u vjezdu do areálu firmy T.E.S. s.r.o.;
- pro zaměstnance se vstupem do kolejiště vede přístupová cesta z 1. nástupiště ŽST Polička po přechodu pro cestující přes koleje č. 1, 2 a 4 a dále stezkou k hale č. 3.

6. Platnosti provozních předpisů v obvodu pracoviště

Pro dopravce ČD platí ustanovení provozních předpisů:

SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, SŽ Z1, SŽ Z11, ČD Op 16, ČD D 17, ČD M 32, ČD O 2, Dokument k postupu při ohlašování a šetření mimořádných událostí, závažných a smrtelných pracovních úrazů ČD, a.s., ČD D 2, ČD V 15/I, ČD V 2, ČD V 62, ČD V 8/I, ČD V 25.

Pro ostatní dopravce platí ustanovení provozních předpisů:

SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, SŽ Z1, SŽ Z11, ČD Op 16, ČD D 17, ČD M 32, ČD O 2, Dokument k postupu při ohlašování a šetření mimořádných událostí, závažných a smrtelných pracovních úrazů ČD, a.s. a dotčené předpisy dopravce.

7. Upřesnění technologických postupů

Posun v obvodu pracoviště je prováděn dle ustanovení předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ.

Za správné přestavení výhybek v posunové cestě je zodpovědný zaměstnanec řídící posun.

Při obsluze vlečky se vozidla na vlečku sunou a z vlečky táhnou.

V obvodu pracoviště není dovoleno posunovat s vozidly, která nejsou přivěšena k hnacímu vozidlu! V obvodu pracoviště je zakázán posun odrazem!

8. Platnost dokumentů a předpisů na styku drah

V místě styku drah platí:

- Přípojný provozní řád pro dráhu – vlečku RSM Polička;
- dokumenty a předpisy uvedené v PPŘ;
- dokumenty a předpisy uvedené v čl. 6 tohoto PŘ.

9. Organizace a evidence jízd na styku drah

Svolení k jízdě do obvodu pracoviště uděluje:

- strojmistr PP Česká Třebová, tel. 972 325 606, 725 266 028

Svolení k jízdě z obvodu pracoviště uděluje:

- výpravčí DOZ ŽST Svitavy, tel. 972 326 300, v případě předání obsluhy výpravčí DOZ ŽST Žďárec u Skutče, tel. 972 327 616.

Evidenci jízd zajišťuje:

- strojmistr PP Česká Třebová, tel. 972 325 606, 725 266 028

10. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu s posunovou četou

Pro dopravce ČD:

Tažená vozidla zajišťuje: vedoucí posunové čety

Hnací vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Pro ostatní dopravce:

Hnací a tažená vozidla zajišťuje: odborně způsobilý zaměstnanec dopravce dle interního pokynu dopravce

11. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu bez posunové čety

Pro dopravce ČD:

Tažená vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Hnací vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Pro ostatní dopravce:

Hnací a tažená vozidla zajišťuje: odborně způsobilý zaměstnanec dopravce dle interního pokynu dopravce

12. Způsob zajištění vozidel proti ujetí

Pro dopravce ČD:

Hnací i tažená vozidla se zajistí proti ujetí v souladu se zněním předpisu ČD D 2.

Pro ostatní dopravce:

Dopravce stanoví způsob zajištění vozidel svým vnitřním předpisem.

13. Kolejiště pracoviště

Kolejiště není elektrifikováno.

Plán kolejiště se nachází v příloze č. 1 tohoto PŘ.

Třída přechodnosti kolejiště je C2.

14. Seznam oblouků s poloměrem menším než 190 m

Neobsazeno.

15. Seznam kolejí

Číslo koleje	Délka (m)	Určení	Spád (‰)	Směr	Prohlížecí jáma / Lávka / Boční kanály
102a	106	Manipulační	0,0 ‰	k výhybce č. 101	NE / NE / NE
104	50	Kusá	0,0 ‰	k výhybce č. 104	NE / NE / NE
105	59	Kusá	0,0 ‰	k výhybce č. 103	NE / NE / NE

16. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

Číslo	Km	Obsluha		Zabezpečení	Základní poloha / směr	Odpovědnost za provozní údržbu
		Jak	Odkud / Kým			
101	19,352	ručně	ZŘP	BEZ	přímý	OCÚ Střed
103	19,406	ručně	ZŘP	BEZ	vedlejší	OCÚ Střed
104	19,420	ručně	ZŘP	BEZ	přímý	OCÚ Střed

17. Zabezpečovací zařízení v obvodu pracoviště

Neobsazeno.

18. Zabezpečovací zařízení na styku drah

Na styku drah:

- je výhybka č. 101 ovládaná ručně, bez zabezpečení;
- je výhybka č. 104 ovládaná ručně, bez zabezpečení.

19. Seznam hlavních návěstidel, předvěstí, návěstidel platných pro posun a návěstidel pro zkoušku brzdy apod.

Neobsazeno.

Provozní řád


Vlečka RSM Polička

PŘÍLOHA č. 01

Plán obvodu pracoviště

PLÁN VLEČKY RSM POLIČKA

- XXX RUČNĚ OVLÁDANÁ VÝHYBKA
- ČÍSLO KOLEJE
- XXX— STYK DRAH
- X



Provozní řád

Vlečka RSM Polička

PŘÍLOHA č. 02

Ohlašování MU

Ohlašování mimořádných událostí

Každý zaměstnanec nebo osoba ve smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo drážní dopravy, je povinen neprodleně ohlásit mimořádnou událost (dále též MU), kterou sám způsobil, které je účastníkem, kterou zjistil nebo se o ní věrohodným způsobem dozvěděl, na ohlašovací pracoviště dle ohlašovacího rozvrhu.

Pokud při MU dojde k újmě na zdraví, úmrtí, požáru, případně k jiné, životy a zdraví ohrožující události, je primárním úkonem ohlašujícího zaměstnance neprodlené ohlášení této skutečnosti do integrovaného záchranného systému – telefonní číslo:

112

Postup při ohlášení MU

Ohlášení MU se řídí předpisem ČD D17, ČD 1/D17 a následujícími zásadami a postupy.

Postup pro ohlášení MU je graficky znázorněn v příloze A.

Zaměstnanec je povinen ohlásit vznik MU (pokud mu to zdravotní stav dovolí):

1. na pracoviště regionálního dispečera ČD;
2. na pracoviště strojmistra.

Telefonní kontakt na dispečink osobní dopravy ČD pro ohlašování mimořádných událostí na pracovišti PP Česká Třebová.

Regionální dispečer Střed (Praha)	972 232 661
--	-------------

Výše uvedené telefonní číslo slouží pouze pro ohlašování mimořádných událostí!

Telefonní číslo na nehodovou pohotovost pro pracoviště PP Česká Třebová

Nehodová pohotovost	
Česká Třebová	725 552 530

Ohlašovací pracoviště

Ohlašovací pracoviště pro PP Česká Třebová			
PP Česká Třebová	strojmistr	972 325 606	606 266 028

Strojmistr, kterému byla ohlášena MU, musí hlášení neprodleně předat zaměstnanci centrálního ohlašovacího pracoviště!

Na každém ohlašovacím pracovišti musí být založen **Obal MU** s obsahem stanoveným předpisem ČD D17.

Ohlašovací rozvrh při vzniku MU – upřesnění

Pokyny platí pro ohlašovací pracoviště OŘOD Střed:

- a) Pokud při MU dojde k újmě na zdraví, úmrtí, požáru, případně k jiné, životy a zdraví ohrožující události ohlásí strojmistr neprodleně tuto skutečnost do integrovaného záchranného systému – telefonní číslo **112**.
- b) Strojmistr ohlásí MU na příslušné centrální ohlašovací pracoviště.
- c) Strojmistr provede po ohlášení vzniku mimořádné události případně opatření k zabránění vzniku dalších škod. Dále soustředí všechny potřebné informace a podle ohlašovacího rozvrhu je bezodkladně ohlásí:
 - a. zaměstnanci ohlašovacího pracoviště dopravce ČD – dispečink osobní dopravy ČD (regionální dispečer ČD);
 - b. určenému vedoucímu zaměstnanci OŘOD, který zajišťuje nehodovou pohotovost v určeném obvodu, se kterým posoudí nutnost informovat ředitele OŘOD a OCÚ (vždy v případě těžkého nebo smrtelného úrazu nebo pokud dojde k závažné MU);
 - c. Policii České republiky, jde-li o mimořádnou událost s následky smrti, újmy na zdraví, značné škody na majetku nebo na životním prostředí, a dále ve všech případech, kdy je důvodné podezření, že ke vzniku mimořádné události došlo v důsledku spáchání trestného činu;
 - d. operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru České republiky.
- d) V ohlášení se uvede datum, čas a místo vzniku MU, její stručný popis a následky (tj. újmy na zdraví a předběžné škody), jméno ohlašovatele a komunikační spojení na něj a název provozovatele dráhy a drážní dopravy.
- e) Strojmistr, který nehodovou událost ohlašuje, si veškeré údaje zaznamenává a zápis provede i v případě, že je hovor zaznamenán na záznamové zařízení. Na vyžádání jej předá zaměstnanci ČD, který mimořádnou událost šetří. Stejný zápis provede do „Hlášenky“, u pracovních úrazů do „Knihy úrazů“.
- f) Strojmistr zapisuje (jsou-li k dispozici) tyto údaje:
 - a) jméno a příjmení zaměstnance, funkci, pracoviště ČD, místo a telefonní číslo, ze kterého volá,
 - b) čas vzniku nebo zjištění MU,
 - c) místo vzniku (ve stanici též číslo staniční koleje, na trati číslo traťové koleje) a kilometrickou polohu; u střetnutí na přejezdu též identifikační číslo přejezdu,
 - d) druh a číslo (čísla) zúčastněných vlaků,
 - e) popis průběhu mimořádné události,
 - f) následky MU, tj. počet usmrcených a zraněných osob, počet vykolejených drážních vozidel, poškození železničního svršku, zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení, poškození přepravovaného zboží, ekologické následky, havarijní únik nebezpečných věcí a látek a podobně,
 - g) předběžný odhad škody,
 - h) předpokládaná doba omezení nebo zastavení drážní dopravy,
 - i) odhad rozsahu potřebných pomocných a nakolejovacích prostředků, včetně upozornění na místní zvláštnosti (tunel, most, zářez apod.),
 - j) zda jsou drážní vozidla označena nálepkou k označení nebezpečí, číslem k označení nebezpečí a číslem k označení látky (možno zjistit i v průvodních listinách),

- k) povětrnostní podmínky v místě MU,
- l) opatření, která již byla na místě MU případně učiněna,
- m) název provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy.

Vyrozumění příslušného zaměstnance zajišťujícího nehodovou pohotovost provede strojmistr neprodleně, a to pomocí mobilního telefonu nehodové pohotovosti OŘOD. Zaměstnanec použije k dopravě na místo mimořádné události služební automobil, případně jiný dostupný dopravní prostředek.


Důležitá telefonní čísla:

Zaměstnanec	Pevná linka	Mobilní telefon
IZS	0 112	112
Lékařská záchranná služba	0 155	155
Hasičská záchranná služba	0 150	150
Policie ČR	0 158	158
Ředitel OŘOD Střed	0 602 695 266	602 695 266
Náměstek ředitele OŘOD Střed	0 725 747 943	725 747 943
Manažer RPP Česká Třebová	0 602 540 242	602 540 242
Přednosta PP Česká Třebová	0 725 204 768	725 204 768
Ředitel OCÚ Střed	0 724 520 854	724 520 854

PŘÍLOHA A

Ohlašovací rozvrh MU

na dráze ČD (např. vlečky, kolejiště RSM, kolejiště OCÚ)



Svolávací rozvrh MU

na dráze ČD (např. vlečky, kolejiště RSM, kolejiště OCÚ)

